



Conception d'un poste de change en crèche

Pôle Ergonomie/ Carl Design

Démarche participative :

professionnels de crèche, préventeur et technicien travaux


- enrichissement des observations ergonomiques par l'expérience des professionnels, confrontation des pratiques
- à chaque étape du projet : les ergonomes et le designer, soumettaient leur proposition au groupe de travail comme matériau sur lequel ils réagissaient et qu'on adaptait ensemble

Cibles


- Adapter le poste de change à l'évolution des capacités de l'enfant : autonomie, relation privilégiée avec l'adulte
- Garantir la sécurité des enfants
- Prévenir les risques professionnels



prof crèche



ergonomes



designer



fabricant



prof crèche

fabricant

ergonomes

designer

Analyse des conditions de travail et usage

prof crèche




fabricant




ergonomes


designer


Benchmark

Analyse des conditions de travail et usage











Zoom sur l'accès au plan de change



escalier escamotable ou rajouté
enfant monte mais pas utilisé pour descendre
marches disproportionnées par rapport à la
taille de l'enfant
absence de rampe



Équipement qui évite les manipulations pour le rendre accessible et garantir sa pérennité
Accès contrôlé

Deux rampes pour faciliter la montée et la descente

Adaptation morphologie : marches de 11cm de hauteur et 19cm de profondeur, dernière marche plus haute pour que l'enfant n'arrive pas debout

Escalier encadré par un espace sécurisant


Escalier sécurisé par un portillon en partie haute et charnières anti pince doigts

Signalisation des retours de marche verticaux

Bordures de nez de marche anti dérapantes



Descriptif et caractéristiques





seine·saint·denis

LE DÉPARTEMENT

RESSOURCES
ET MOYENS
DES SERVICES

